756207 PS Kischmisch rosovy 1567Mtp3 Collection Vassal-Montpellier Kischmisch Rosovy XII- 8 A5

alantaalaanaalaataalaataal

luntunlunia







dagadadaaladadadadad

Juntimponto

= Sultanine rouge 156703 DESIGNATION Rischmich rosary DE CLOS AL PLANCHE 8 RANG A souche 5 CI Vigueur: 2 V-PORT : érig - ½ érig - couché PO Pédoncule : (L ) M - C P€ Millerandage : 0,5 Mi Date de Véraison: 7.873 Dε Date de Maturité : 24 - 3-4 3x+2 Dε Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M GF BAIE : TG - G - (M)- P/4XAD BI disc. - sph. - ell. - (ov.) obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 & s30 avec pépins - apyrène s44 JUS : inc

Juntunlanti

DESIGNATION: Kischmich Assory CLOSMI PLANCHE & RANG A Souches Vigueur: 3 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : L - M - c Millerandage : Date de Véraison : 2-8-74 Date de Maturation : 4.9.74 dis. - sph. - cll - ov obov. - cyl. - fus. CCULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: 8 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1/ s2 4 average apyrène s30 s4.4 JUS inc - coloré

dadadahahadadahahadad

DESIGNATION: Kischmisch rosony CLOS XII PLANCHE 8 RANG A Souche 5 Vigueur: 5 PORT : érig - ¿ érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 13-8 Date de Maturité : 3 · 9 · 75 × +3 Pourriture: 0 22 GRAPPE : C - H - P : L -(H)-C BAIE : TG - G - P - P 18 X 14 disc. - Sph. - OV. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVDUR : (8) m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins apyrène s2 0 s3 2 JUS (inc.) - coloré

daganlaam)

3

	! Nombre ! Total	!	! DATES						
	! d'yeu !	x! 243	! UR-3	1 1	. 1	!			
1	: }	!	!	!!!!	!	!!!			
2	! 4	! 0	121	!!!!!!	!	!			
3	1-3-2	11	! 24	! ! ! !	30 1	!			
4	10	10	! 2 .	n e 27	,3.754	!			
5	18	!	!	!!!!!	!	!			

! ! Nombre ! Total	DATES!					
d'yeux	20.3	! 47 3				
! 1 %!!!		!				
1 2 14	4	14 ~	1 2 7 1 1			
3 4	0	12 4	De 2 3.3.72			
4 2	1	12 *	+3			
=======================================	=======	! ! ========				

3

quitaquintaquiquimim)

Année: 1977 XII. 8 A 5
Emplacement Désignation Kuschmich rosovy

!	Nombre Total d'yeux	DATES					
1 1		6-3	1 13,3	117.3			
1 1	+		!	!			
! 12 !	11	1	16 -	! 7			
11 6	11	1	13	!3	le 15.3.75 x		
! 4 !	5	0	! 3 -	13	1 1 1		
! 5	2		!	!	+2		

Luntundonin

3 ,

Année: 1976
Emplacement XII 8.A.5. Désignation Kischmisch rosony

	Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES						
		22.3	: 25.3	!	!	1 1	-	
1	! promis !		!	Į,	1	!!!		
2	! 6	1	13 *	!	1			
3	10	1	14.	1	!			
4	1 noum		!	1	!			
5	1) 1100000		!	!	1+9	!!!		

D le 25 3.76

Désignation :

unturlinin

Kischmisch rodory

Emplacement:

# (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9. 42 -

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7- en gouttière 8- autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carninées 2 -44 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo +1

Désignation : Emplacement :

luntumlimin

XII 8 AJ 4-4

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan — en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 3 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (.)

49 - glabre 2 à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

## (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvory

Kischmich rosovy XII 8 A5 2-4

dagadaalaamdaataalaatuu)

Désignation : Emplacement :

Umhunhumh

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

# Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raios 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair Blue

rougo foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Nº ordre

Kischmisch rosory

Désignation

untunhum

XII-8A5

côté nº

VASSAL

Planche

souche 1 2 3 4

#### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duyeteux 8 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. réveluté 4 - tourmenté blej.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie i - ondulée 2 - finement bullée grossièrement bullée 4 gaufrée 5.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

.- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.

vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré i - partiellement coloré D- autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiple/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

-Calvo 71

Emplacement : Désignation :

hintinhini

Kischmisch rosony

### GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenno (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacó 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

### BAIL

19x15

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7- pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière Dagezirrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - cllipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7- molle 8.

30 - A savour neutro () - fado 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7: apyrème (9)

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte 7- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2)

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

-Calvo 74

Kirchmich rosovy

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

Junimiluni

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2)).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - anguleuce (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).

: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (β)) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). ... : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

labaratan dan dan alam tambaratan d

```
No d'ordre: 1567-03 Désignation: Kischmisch rosovy
Origine :
Emplacement: XII - 8 - A5
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - 2.
11 - Lobes ...... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ........ 6 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ...... ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ...... 1 - 2 - 3.
19 - Base nervi (gari eu dégi) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... 0 - 2 - 3.
                   1-2-3-4-5.
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : (1) - (2) - 3.
                         :4-5.
                   Forme
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Juntumlumi

Domergue 72